

The background of the advertisement is a photograph of a surgeon in an operating room. The surgeon is wearing a blue surgical cap, a clear face shield, and a pink surgical mask. They are looking down at a patient, with their hands visible at the bottom of the frame. The background is blurred, showing other medical staff and bright surgical lights.

**VEILIGHEID EN COMFORT
ZONDER COMPROMIS**

MONDMASKERS
Chirurgische, procedure- en stofmaskers



INLEIDING

EN Standaard	1-2
Een uitzonderlijk assortiment	3
Innovatieve Verpakking	4
VLOEISTOFBESTENDIGE MASKERS	5-6
CHIRURGISCHE MASKERS	7-8
PROCEDUREMASKERS	9
STOFMASKERS	10-12

OPTIMAAL BESCHERMEND EN ADEMEND

Medline ontwikkelt veel productinnovaties in samenwerking met partners. Dit betekent dat wij samenwerken met medische professionals overal ter wereld en dat wij hun unieke behoeften kennen en daarvoor specifieke oplossingen leveren. Daarom zijn onze chirurgische maskers en stofmaskers uiterst comfortabel en voldoen ze aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Om de keuze voor het juiste masker te vergemakkelijken is onze innovatieve verpakking voorzien van kleurcodering, begrijpelijke iconen, duidelijke foto's en meer.

De vitale bescherming die uw medisch personeel verdient

Alle Medline chirurgische en proceduremaskers zijn vrij van latex en voldoen aan de hoogste standaarden voor bescherming: EN14683 Type II of Type IIR.

- Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE)**

Alle chirurgische en proceduremaskers van Medline hebben een bacteriële filtratie-efficiëntie van meer dan 98 procent.

- Compleet assortiment vloeistofbestendige en stofmaskers**

Eén leverancier voor alle maskers die uw personeel iedere dag nodig hebben.

EUROPESE STANDAARD EN14683 EISEN VOOR CHIRURGISCHE MASKERS

	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhaling- sweerstand (Pa/ cm²)	Spatbestendigheid (kPa)	Microbiële zuiverheid(cfu/g)
Type I	≥ 95	< 29.4	n.v.t.	≤ 30
Type II	≥ 98	< 29.4	n.v.t.	≤ 30
Type IIR	≥ 98	< 49.0	≥ 16	≤ 30

EUROPESE STANDAARD EN149 EISEN VOOR STOFMASKERS

Fysieke kenmerken		Eisen EN149		
		FFP1	FFP2	FFP3
Totale inwaartse lekkage		Niet meer dan 22% gemiddeld	Niet meer dan 8% gemiddeld	Niet meer dan 2% gemiddeld
Penetratie van filtermateriaal, Maximale initiële penetratie van test aerosolen	Natriumchloridetest 95/l/min. % max	20	6	1.0
	Paraffine-olie test 95/l min. % max	20	6	1.0
Breathing Resistance, Maximum Permitted Resistance (mbar)	Inademing 30 l/min	0.6	0.7	1.0
	Inademing 95 l/min	2.1	2.4	3.0
	Uitademing 160 l/min.	3	3	3.0


EEN UITZONDERLIJK ASSORTIMENT

Geef uw personeel superieur comfort, unieke innovaties en betrouwbare bescherming

Bij Medline werken we continu samen met medische professionals om hun unieke behoeften te leren kennen en passende oplossingen te ontwikkelen. Het resultaat is een compleet assortiment van latex-vrije maskers met innovatieve eigenschappen, ongekend comfort en uitstekende bescherming.

COMFORT

- Veel variatie – Van opties voor een gevoelige huid tot anti-condens mondkmaskers en super zachte lussen, we hebben voor iedereen wat.
- Zeer ademend – Schadelijke bacteriën worden gefilterd terwijl de luchtstroom ongehinderd het masker passeert voor optimaal draagcomfort



Luchtstroom in beide richtingen

INNOVATIE


- Exclusief verpakkingsysteem – Uw personeel kiest intuïtief de juiste maskers door onze unieke kleurcodering, handige iconen, natuurgetrouwe foto's en
- Ontspiegelde gezichtsbeschermers - Een speciale coating elimineert vrijwel alle schittering veroorzaakt door felle OK lampen.



Proceduremasker

BESCHERMING

- Filtefficiëntie - Alle Medline maskers overtreffen de bacteriële filtefficiëntie en ademhalingsweerstandstandaarden van de EN14683
- Vloeistofbescherming – alternatieve vloeistofbestendige chirurgische en proceduremaskers zijn beschikbaar, type IIR, die de standaard van 120mmHg halen of overtreffen.
- Oogbescherming - Kies uit het volledige assortiment van maskers met vizier of kies voor losse oogbescherming zoals veiligheidsbrillen en gelaatbeschermers.



Vloeistofbestendige maskers

INNOVATIEVE VERPAKKING

VERGEMAKKELIJKT UW KEUZE

Medline's NIEUWE verpakking maakt het herkennen van de belangrijkste eigenschappen van de maskers snel en eenvoudig:

Kleurgecodeerde verpakkingen zijn duidelijk zichtbaar tussen al het blauw Oranje voor proceduremaskers, groen voor chirurgische maskers, paars voor vloeistofbestendige maskers en blauw voor stofmaskers

In één oogopslag geeft het icoon zowel het type masker aan (procedure-, chirurgisch- of stofmasker) als de bevestigingsmanier (oorlussen of bandjes).

Perforaties en een handige inkeping zorgen voor een makkelijk te openen verpakking.

Witte letter op een zwarte achtergrond geeft het beschermingstype aan: "D" voor druppelbescherming "A" voor luchtwegbescherming

EN14683 en EN149 classificatie voor de juiste keuze en een gerust gevoel.

VLOEISTOFBESTENDIGE MASKERS

Fysieke kenmerken						
Product	Artikelnummer	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhalingsweer- stand (Pa/cm²)	Spatbestendigheid kPa	mmHg	EN14683 Type Verpakking
	NON27712	99.8	35.1	21	160	Type IIR 50/doos, 300/ omdoos
Max X Vloeistofbestendig chirurgisch masker Uniek filter voor uitstekende vloeistofbestendigheid · Cellulose binnen- en buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars patroon · Bandjes 						
	NON27412	99.4	36.92	21	160	Type IIR 50/doos, 300/ omdoos
Vloeistofbestendig chirurgisch masker Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anticondens foam strip · Paars · Bandjes 						
	NON27412EL	99.4	36.92	21	160	Type IIR 50/doos, 300/ omdoos
Vloeistofbestendig proceduremasker Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anti- condens Foam Strip · Paars · Oorlussen 						
	NON27382FR	99.9	33.7	16	120	Type IIR 50/doos, 300/ omdoos
'Eendenbek' stijl vloeistofbestendig chirurgisch masker Veel ademhalingsruimte · Tweecomponenten thermisch gebonden binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars · Bandje 						
	NON27710	99.9	35.1	21	160	Type IIR 25/doos, 100/ omdoos
Max X Vloeistofbestendig chirurgisch masker met vizier Optisch helder polyester vizier · Uniek filter voor uitstekende vloeistofbestendigheid · Cellulose binnen- en buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars patroon · Bandjes 						

VLOEISTOFBESTENDIGE MASKERS

Fysieke kenmerken						
Product	Artikelnummer	Bacteriële filterefficiën tie (%)	Ademhalingsweer- stand (Pa/cm²)	Spatbestendigheid kPa	mmHg	EN14683 Type Verpakking
	NON27410	99.4	36.92	21	160	Type IIR 25/doos, 100/om- doos
Vloeistofbestendig chirurgisch masker met vizier Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars · Bandjes 						
	NON27410EL	99.4	36.92	21	160	Type IIR 25/doos, 100/ omdoos
Vloeistofbestendig proceduremasker met vizier Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars · Oorlussen 						
	NONE27422	99.4	36.92	21	160	Type IIR 50/doos, 300/ omdoos
Vloeistofbestendig chirurgisch masker zonder anti-condens foam Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Zonder anti-condens foam strip · Paars · Bandjes 						

HOUDER VOOR MASKERDOZEN

		Verpakking
	NONFM122	12/doos
Dozenhouder voor type IIR chirurgische maskers. Gemaakt van helder PETG plastic. Geschikt voor artikelnummers: NON27712, NON27412, NON27412EL, NONE27422, NON27382FR		

CHIRURGISCHE MASKERS

Fysieke kenmerken					
Product	Artikelnummer	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhalingsweer- stand (Pa/cm²)	EN14683 Type	Verpakking
	NONE27377	98.9	21.04	Type II	50/doos, 300/om- doos
Chirurgisch masker Uniek uitstekend ademend materiaal aan de binnenkant · Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Blauw · Bandjes					
	NON27376	99.7	24.71	Type II	50/doos, 300/om- doos
Chirurgisch masker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnen- en buitenant · Blauw · Bandjes					
	NONE27401	99.8	25.51	Type II	50/doos, 300/om- doos
Chirurgisch masker Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Blauw · Bandjes					
	NONE27402	98.4	17.46	Type II	50/doos, 300/om- doos
Chirurgisch masker Cellulose binnenkant, Nonwoven polypropyleen buitenkant · Blauw · Bandjes					
	NON27385	99.7	24.71	Type II	50/doos, 300/om- doos
Hypoallergeen chirurgisch masker Vrij van kleurstoffen voor de gevoelige huid · Cellulose binnen- en buitenant · Wit · Bandjes					
	NONE27386	99.8	28.06	Type II	50/doos, 300/om- doos
Hypoallergeen chirurgisch masker Vrij van kleurstoffen voor de gevoelige huid · Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Wit · Bandjes					

CHIRURGISCHE MASKERS

Fysieke kenmerken					
Product	Artikelnummer	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhalingsweer- stand (Pa/cm²)	EN14683 Type	Verpakking
	NON27408	98.7	19.61	Type II	50/doos, 300/om- doos
Anticondens foam strip chirurgisch masker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnen- en buitenant · Anticondens foam strip · Blauw · Bandjes					
	NON27378A	99.7	24.71	Type II	50/doos, 300/om- doos
Dikke anticondens foam strip chirurgisch masker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnen- en buitenant · Dikke anticondens foam strip · Blauw · Bandjes					
	NONBUDDYTIE	99.7	21.57	Type II	50/doos, 300/om- doos
Chirurgisch masker met kindvriendelijke opdruk Buddy the Brave opdruk · Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Kindvriendelijke opdruk · Bandjes					

HOUDER VOOR MASKERDOZEN

		Verpakking
	NONFM122	12/doos
Dozenhouder voor type II chirurgische maskers. Gemaakt van helder PETG plastic. Geschikt voor artikelnummers: NONE27377, NON27376, NONE27401, NONE27402, NON27385, NONE27386, NON27408, NON27378A, NONBUDDYTIE		

PROCEDUREMASKERS

Physical Properties					
Product	Artikelnummer	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhalingsweerstand (Pa/cm²)	EN14683 Type	Verpakking
	NONE27378	99.6	25.3	Type II	50/doos, 300/omdoos
Proceduremasker Uniek uitstekend ademend materiaal aan de binnenkant · Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Blauw · Oorlussen					
	NONE27122	99.6	20.60	Type II	50/doos, 300/omdoos
Isolatiemasker Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Geel · Oorlussen					
	NONE27375	98.4	17.45	Type II	50/doos, 300/omdoos
Proceduremasker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Blauw · Oorlussen					
	NONBUDDYP	99.7	21.57	Type II	50/doos, 500/omdoos
Proceduremasker in kindermaat Buddy the Brave opdruk · Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, Nonwoven polypropyleen buitenkant · Kindvriendelijke opdruk · Oorlussen					

HOUDER VOOR MASKERDOZEN

		Verpakking
	NONFM121	12/doos
Dozenhouder voor type II proceduremaskers. Gemaakt van helder PETG plastic. Geschikt voor artikelnummers: NONE27378, NONE27122, NONE27375		

STOFMASKERS

Fysieke kenmerken Doorlaatbaarheid van filtermateriaal						
Product	Artikelnummer	Totale inwaartse Lekkage (%)	Natriumchloride test 95 l/min, % max	Paraffine-olie test 95 l/min, %max	EN149 Type	Verpakking
	NON24600	2.68	0.84	3.36	FFP1	20/doos, 240/omdoos
FFP1 Stofmasker Bol · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	RFP1F	2.85	1.03	3.61	FFP1	20/doos, 240/omdoos
FFP1 Stofmasker Plat gevouwen · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	NONE24508	3.137	0.97	1.755	FFP2	20/doos, 240/omdoos
FFP2 Stofmasker Plat gevouwen · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	RFP2C	2.68	0.724	3.36	FFP2	20/doos, 240/omdoos
FFP2 Stofmasker Bol · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Dubbele elastische hoofdband ·						
	NON24509V	4.28	0.24	0.68	FFP2	10/doos, 120/omdoos
FFP2 Stofmasker met ventiel Bol · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Ventiel · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	RFP2FV	3.14	1.29	2.34	FFP2	10/doos, 120/omdoos
FFP2 Stofmasker met ventiel Plat gevouwen · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Ventiel · Dubbele elastische hoofdband · Wit						

STOFMASKERS

Fysieke kenmerken Doorlaatbaarheid van filtermateriaal						
Product	Artikelnummer	Totale inwaartse Lekkage (%)	Natriumchloride test 95 l/min, % max	Paraffine - olie test 95 l/min, %max	EN149 Type	Verpakking
	NON24511	0.02	0.08	0.045	FFP3	20/doos, 240/om- doos
FFP3 Stofmasker Bol · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	NONE24510VF	0.158	0.18	0.1	FFP3	10/doos, 120/om- doos
FFP3 Stofmasker met ventiel Plat gevouwen · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Ventiel · Dubbele						
	NON24510V	0.152	0.354	0.244	FFP3	10/doos, 120/om- doos
FFP3 Stofmasker met ventiel Bol · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Ventiel · Dubbele elastische hoofdband · Wit						

STOFMASKERS

Product	Artikelnummer	Totale inwaartse Lekkage (%)	Natriumchloride test 95 l/min, % max	Paraffine - olie test 95 l/min, %max	EN149 Type	Verpakking
	CYRANO	≤2	≤ 0.24	≤ 0.20	FFP3	25/doos 100/omdoos
Cyrano Plat Masker Plat gevouwen · Nonwoven buitenkant en binnenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit · Geen ventiel · Persoonlijke beschermingsmiddelen Categorie III en in lijn met richtlijn 89/686/EEC en EN 149:2009 – Type FFP3. Medisch hulpmiddel Klasse I Niet Steriel In lijn met Europese richtlijn 93/42/CEE en EN 14683:2006 – Type IIR 						
	CYRANO-X	≤2	≤ 0.88	≤ 0.71	FFP3	10/doos 120/omdoos
Cyrano-X Masker Bol · Nonwoven buitenkant en binnenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit · Geen ventiel · Persoonlijke beschermingsmiddelen Categorie III en in lijn met richtlijn 89/686/EEC en EN 149:2009 – Type FFP3. Medisch hulpmiddel Klasse I Niet Steriel In lijn met Europese richtlijn 93/42/CEE en EN 14683:2006 – Type IIR 						

Medline biedt een volledig assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder jassen, schoenhoezen en hoofdbedekking.

Bezoek www.medline.eu/nl voor de productcatalogus van beschermingsmiddelen.



Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
België

Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Bovengenoemde informatie is onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

©2017 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerde handelsmerk van Medline Industries, Inc.

Lit954-NL01/JM 12/2017.